

Piani Hosting con Pannello Ensim Pro

- CREARE UN ALIAS PER UN INDIRIZZO E-MAIL SUL PROPRIO PIANO HOSTING

Loggarsi nel pannello di controllo del proprio dominio

- **login**: username
- **domain**: nome del proprio dominio con l'estensione
- **password**: quella assegnata da Eurologon o quella scelta se è stata variata



The screenshot shows a login window titled "Site Administrator Login:". Below the title, there is a grey box containing the following text: "Your Login is the Site *username*.", "Your Domain is the site's *domainname.com*.", and "These fields are case sensitive.". Below this, there are four input fields: "Language:" with a dropdown menu set to "English (US)", "Login:" with the text "eurologon", "Domain:" with the text "eurologon.com", and "Password:" with a masked field of ten dots. A "Login" button is positioned below the password field.

Nel menù sulla sinistra cliccare su “**aliases**”

The screenshot displays the Ensim Pro dashboard interface. On the left, a 'SYSTEM MENU' sidebar lists various system management options. The 'ALIASES' option is highlighted with a yellow box. A yellow arrow points from this menu item to a yellow box containing the word 'ALIASES' in the main content area. The main content area shows a 'HOME' header with 'Dashboard' and 'Shortcuts' links. Below this is a 'My Web Site' section with a sub-header 'build, manage, and enhance my web site'. It features a 'Unique Page Hits' table and a 'Details' list of links. A bar chart shows 'Past 7' days of hits. The 'ALIASES' menu item is highlighted in the sidebar, and a yellow arrow points from it to a yellow box containing the word 'ALIASES' in the main content area.


Category	Value
Monthly Avg.:	752
Last Month:	6492
This Month:	3124

Link
Pages per Hour
Pages per Day
Pages per Month
Hits per Hour
Hits per Day
Hits per Month
Top Search Strings
Top URLs
Top Referrers
Top Sites by Visits
Top Browsers

more details...

Da questo pannello è quindi possibile creare:

- un **ALIAS**: si potrà creare un nuovo indirizzo e-mail “fittizio” collegato ad un indirizzo e-mail già esistente.
Le e-mail inviate all'alias verranno inviate all'indirizzo e-mail ad esso collegato
- un **AUTO-RISPONDITORE**: si potrà creare un messaggio che verrà inviato in automatico in risposta alle e-mail inviate su un indirizzo e-mail
- un **FORWARD per il solo ADMIN**: si potrà fare in modo che le e-mail inviate all'indirizzo dell'admin vengano inviate ad un altro indirizzo email (per fare un forward per gli altri indirizzi e-mail utilizzare l'alias)
- una lista di indirizzi e-mail da bloccare (**Sendmail Reject List**): le email inviate agli indirizzi e-mail presenti nella lista vengono bloccate




EMAIL	
Aliases	Responders
Forward	Sendmail Reject List


Aliases	
Alias	Email or User
MAILER-DAEMON	postmaster
postmaster	root
site_blackhole	/dev/null

Creazione di un **ALIAS**

- cliccare sul link “aliases”
- cliccare su “Add an Alias” (Aggiungi un Alias)




- inserire il nome dell'alias
- scegliere l'indirizzo email al quale l'alias verrà collegato oppure se l'indirizzo e-mail fosse esterno al dominio, riportare tale indirizzo nell'ultima casella
- cliccare su “Add Alias” (Aggiungi Alias)



Creazione di un **AUTO-RISPONDITORE**

- creare un alias
- cliccare su link "responders"
- cliccare su "Add a Responder" (aggiungi un auto-risponditore)




- selezionare l'alias collegato al messaggio automatico
- scrivere il titolo del messaggio
- scrivere il testo del messaggio
- cliccare su "Add Auto Responder" (aggiungi auto-risponditore)

The screenshot shows the 'Add Auto Responder' form. The 'Alias' dropdown is set to 'postmaster', the 'Subject' text box contains 'Assente', and the 'Message' text area is empty. Green arrows point to the 'Alias' dropdown, the 'Subject' text box, and the 'Message' text area. The 'Add Auto Responder', 'Reset', and 'Cancel' buttons are visible at the bottom.

Creazione di un **FORWARD** per l'Admin

- cliccare sul link "forward"
- cliccare su "edit" (edita)



EMAIL


Aliases ■ Responders ■ **Forward** ■ Sendmail Reject List

Forward

Forward Admin's email to:

Edit

- scrivere l'indirizzo e-mail al quale inviare le e-mail destinate all'admin
- cliccare su "Save" (salva)



EMAIL

Aliases ■ Responders ■ **Forward** ■ Sendmail Reject List


Editing Forward

Forward Admin's email to:

Save Reset Cancel

Creazione di una **Sendmail Reject List**

- cliccare sul link “**sendmail reject list**”
- cliccare su “**Add**” (aggiungi)



- scrivere l'indirizzo e-mail da bloccare
- cliccare su “**Add**” (aggiungi)

